

PLAN HIGIENY PROSEKTORIUM
w Uniwersytecie Radomskim im. Kazimierza Pułaskiego
Collegium Anatomicum - Katedra Podstawowych Nauk Medycznych

1. Informacje ogólne:

Prosektorium to (poza częścią socjalną i dydaktyczną) pomieszczenia strefy IV ciągłego skażenia* - bardzo wysokiego ryzyka, w związku z tym:

- istnieje znaczna możliwość skażenia biologicznego;
- wymagana jest czystość najwyższego stopnia;
- mycie i dezynfekcja dokonywane są regularnie, a ich częstotliwość ulega zwiększeniu w zależności od bieżąco wynikających potrzeb;
- prowadzenie czynności mycia i dezynfekcji, także dezynfekcji narzędzi wykorzystanych do przeprowadzania sekcji zwłok, podlega obowiązkowemu dokumentowaniu;
- konieczne jest przestrzeganie procedur, w szczególności higieny rąk oraz zasad postępowania z odpadami medycznymi;
- w komórce organizacyjnej stosowane są procesy mycia (część socjalna i dydaktyczna), dezynfekcji (w przypadku zabrudzenia materiałem biologicznym) bądź mycia + dezynfekcji (dekontaminacja standardowa).

2. Wymagania dotyczące środków stosowanych do przeprowadzenia w prawidłowy sposób mycia, utylizacji odpadów oraz jeśli to wymagane dezynfekcji:

- Odpowiednio należy na bieżąco zabezpieczać środki czystości i środki dezynfekcyjne niezbędne do dekontaminacji pomieszczeń oraz sprzętu. Należy stosować tylko i wyłącznie preparaty o aktualnej dacie ważności.
- Jednostka organizacyjna zabezpiecza środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonania pracy, zgodne z wymogami epidemiologicznymi.
- W celu utrzymania bieżącej higieny rąk studentów oraz pracowników *Collegium Anatomicum*, zabezpiecza się odpowiednie ilości mydła oraz środków dezynfekcyjnych do tego celu przeznaczonych.
- Zabezpiecza się i przygotowuje wystarczającą ilość mopów, ściereczek i sprzętu sprząającego przeznaczonego wyłącznie do sprzątania strefy IV ciągłego skażenia.
- W celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych czynności na terenie prosektorium, zabezpiecza się odpowiednie ilości oznakowanych kolorami worków na odpady medyczne. Postępowanie z odpadami medycznymi opisuje - „Procedura postępowania z odpadami medycznymi”.
- W każdym z pomieszczeń na terenie prosektorium, gdzie niezbędna jest higiena rąk zabezpiecza się bezdotykowe lub łokciowe dozowniki na mydło i preparat do dezynfekcji.
- W salach sekcyjnych zabezpieczone są worki na odpady medyczne umieszczone w specjalnie do tego celu przygotowanych statywach.
- Odbiór odpadów medycznych oraz procedury postępowania z odpadami medycznymi, a także ich utylizacja opisana jest oddzielną procedurą.

*Strefa IV ciągłego skażenia - strefa bardzo wysokiego ryzyka skażenia - dotyczy: pomieszczeń i sal sekcyjnych, pomieszczeń składowania odpadów medycznych, pomieszczeń przechowywania zwłok ludzkich, chłodzi na zwłoki na ludzkie, pomieszczeń przygotowawczych oraz pomieszczenia z basenami na zwłoki ludzkie. Do celów dezynfekcji wykorzystywane są preparaty o spektrum B, F oraz V- osłonowe (HBV, HCV, HIV) oraz V- nieosłonowe.



3. Ogólna charakterystyka wymagań dotyczących procesów dekontaminacji pomieszczeń:

- Mycie poszczególnych elementów należy rozpocząć od fragmentów najwyżej położonych lub od tych, które uważane są za najczystsze, a kończyć na najniżej położonych lub najbardziej zabrudzonych.
- W przypadku powierzchni zanieczyszczonych wydaliniami i wydzielinami pochodzenia ludzkiego (np. krew, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, treść żołądka, kał, płwocina oraz wszystkie inne substancje mające bezpośrednią styczność z materiałem biologicznym), należy w pierwszej kolejności, bezpośrednio po skażeniu, usunąć za pomocą higroskopijnego materiału jednorazowego (lignina, ręcznik papierowy) znajdujący się na powierzchni materiał biologiczny, a następnie wykonać miejscową dezynfekcję wysokiego stopnia przy użyciu preparatów o spektrum działania B, F, V, Tbc, S. Wszystkie użyte materiały podczas procesu należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego worka na odpady medyczne.
- Do sprzątania pomieszczeń prosektorium należy używać wózka wyposażonego w wiadra, wiaderka i mopy z nakładkami (nakładki jednego kontaktu). Raz użyta nakładka wraz z zebranymi zanieczyszczeniami, podobnie jak i ściereczki umieszczane są w worku na odpady medyczne. Stosowane są ściereczki jednorazowe, które są usuwane do odpadów medycznych po zakończonym procesie mycia.
- Wózek i wiaderka po zakończonym sprzątaniu należy umyć i zdezynfekować/ Przechowywać w stanie suchym i czystym.

OBOWIĄZUJĄCA KOLORYSTYKA	
KOLOR	PRZEZNACZENIE
Ściereczka i wiaderko koloru niebieskiego	Mycie i dezynfekcja mebli i sprzętów, które nie miały styczności z materiałem biologicznym.
Ściereczka i wiaderko koloru zielonego	Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych.
Ściereczka i wiaderko koloru żółtego	Mycie i dezynfekcja wszystkich powierzchni i sprzętów takich jak umywalki w częściach sanitarnych pomieszczeń.
Ściereczka koloru białego i wiaderko koloru czerwonego	Ściereczka jednorazowa! - wyrzucona po zakończonej pracy do worka na odpady medyczne. Mycie i dezynfekcja stołu sekcijnego, wózków na zwłoki, lodówek do przechowywania zwłok (wewnątrz), basenów na zwłoki oraz narzędzi.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PROCESÓW MYCIA I DEZYNFEKCJI				
	Przedmiot/ obiekt	Zastosowanie/ Kiedy	Czynność	Środki dezynfekcyjne/ procedury
1.	Narzędzia po wykonaniu sekcji	bezpośrednio po użyciu	Dezynfekcja chemiczna. Narzędzia zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego. W razie potrzeby użyć autokolawu.	Preparat dezynfekujący o spektrum: B, F, V, Tbc, S. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.



2.	Serwety, prześcieradła, pokrowce na zwłoki, środki ochrony indywidualnej/ Odpady posekcyjne	bezpośrednio po użyciu/ po wykonanych czynnościach	Po użyciu umieścić w worku koloru czerwonego jako odpady medyczne	„Procedura postępowania z odpadami medycznymi”.
3.	Wózki do transportu zwłok	Po każdym transporcie zwłok	Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru białego. Pozostawić do wyschnięcia. Ściereczkę wyrzucić po użyciu do odpadów medycznych.	Roztwór preparatu myjąco- dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
4.	Stół sekcyjny, lampy sekcyjne	Po każdym wykonaniu sekcji	Usunięcie widocznego materiału biologicznego poprzez splukanie/ ewentualnie wytarcie materiałem chłonnym, Dezynfekcja chemiczna roztworem środka dezynfekcyjnego.	Preparat dezynfekujący o spektrum: B, F, V, Tbc, S. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
5.	Powierzchnie dotykowe: (kontakty, klamki)	1x dobę i w razie potrzeby	Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru niebieskiego. Pozostawić do wyschnięcia	Preparat dezynfekujący o spektrum: B, F, V, Tbc, S. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
6.	Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni- podłogi	1x dobę i w razie potrzeby	Roztwór preparatu myjącą – dezynfekującego. Nanieść preparat na powierzchnię przy użyciu nakładki mopa (jednorazowego kontaktu). Pozostawić do wyschnięcia	Roztwór preparatu myjąco- dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.



9.	Umywalki	1x dziennie i w razie potrzeby	Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru niebieskiego. Pozostawić do wyschnięcia *Odkamienianie w razie potrzeby/ na bieżąco	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta. Odkamieniacz.
10.	Pojemniki na mydło, środki dezynfekcyjne do rąk, podajniki do papieru	1x dziennie i w razie potrzeby (z zewnątrz) Podczas każdorazowego uzupełnienia (wewnątrz i z zewnątrz)	Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru niebieskiego. Pozostawić do wyschnięcia Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru niebieskiego. Pozostawić do wyschnięcia. Uzupełnić	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
11.	Kosze na odpady.	1x dziennie i w razie potrzeby	Opróżnianie. Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru niebieskiego. Zakładanie worków foliowych o odpowiednim kolorze	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
12.	Mycie chłodni	Po każdym zabraniu zwłok	Odłączyć od sieci. Przygotować środek myjąco- dezynfekujący i wykonać dezynfekcję chłodni- ściereczka biała jednorazowego użycia	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.



13.	Sprzątanie okresowe: -mycie glazury	1 x w tygodniu i w razie potrzeby	Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną szmatką koloru niebieskiego	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
14.	Sprzęt medyczny mający kontakt z materiałem zakaźnym	bezpośrednio po użyciu/ po wykonanych czynnościach	Dezynfekcja chemiczna. Narzędzia zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego. W razie potrzeby użyć autoklawu.	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
15.	Szafy lekarskie i meble na salach sekcyjnych oraz w pomieszczeniach przygotowawczych	1 x w tygodniu	Mycie i dezynfekcja przez przecieranie nasączoną jednorazową ściereczką koloru białego. Pozostawić do wyschnięcia. Ściereczkę wyrzucić do odpowiedniego worka na odpady medyczne.	Roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego o spektrum: B, F, V, Tbc. Roztwór- stężenie i czas zgodny z wytycznymi producenta.
16.	Higieniczne mycie rąk	Po zakończeniu każdej czynności. Oraz przed jedzeniem, piciem.	Wykonać higieniczne mycie rąk. Osuszyć ręcznikiem jednorazowym	Środki myjące do rąk
17.	Higieniczne odkażanie rąk	W każdym Przypadku kontaminacji z materiałem biologicznym, po kontakcie ze zwłokami.	Preparat dezynfekcyjny pobrać z dozownika łokciowego, nanieść na ręce, wcierać do wyschnięcia.	Środki dezynfekcyjne do rąk o szerokim spektrum

4. Informacje dodatkowe:

- Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu higienizacji na terenie *Collegium Anatomicum* sprawuje kierownik jednostki.
- Każdy z pracowników *Collegium Anatomicum* oraz wszyscy Studenci przebywający na jego terenie zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania zasad planu higieny.